



# claber® Garten 2019

Masters of Water

KO-2211-082019-OP



Satz- und Druckfehler vorbehalten!



### Hahnstück 1/2 Zoll

Mit Quick-Click®-System 1/2 Zoll Gewindeanschluss durch einfaches Aufschauben. Komplett mit Unterlegscheibe. Für Wasserhähne mit 1/2 Zoll Außengewinde.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL021	8623	Schwarz / Orange	1/14	8000625086238

### Hahnstück 3/4 Zoll

Für Wasserhähne mit 3/4 Zoll Außengewinde.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL022	8627	Schwarz / Orange	1/14	8000625086276

### Hahnstück 1 Zoll

Für Wasserhähne mit Außengewinde: Anschlussstecker für Schnellkupplung; inkl. Dichting; Für Wasserhähne mit 1" Außengewinde.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL016	8629	Schwarz / Orange	1/12	8000625086290

### Reduzierstücke

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL026	8509	Orange	1/12	8000625086290
Reduzierstück 1"IG - 3/4"AG				
141CL027	1630	Orange	1	8000625086290
Reduzierstück 1/2"IG - 3/4"AG lose				



### Zwei-Wege-Ventil in Y-Form

Um 2 Schläuche zur gleichen Zeit an den Wasserhahn anzuschließen. An-Aus-Ventile und Unterlegscheibe. Einfache Befestigung durch einfaches Aufschauben. Zwei stufenlos regulierbare Ausgänge zum Anschluss von Schnellkupplungen; **Ausgänge liegen im 90°-Winkel zueinander; Anschluss an Wasserhähne mit 3/4" und 1/2" Außengewinde möglich.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL008	8599	Schwarz / Orange	1/8	8000625085996

### Verbindungsstück mit 2 Quick Click® Steckern

Zum Verbinden von zwei mit automatischen Quick-Click®-Kupplungen ausgerüsteten Schläuchen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL005	8613	Schwarz / Orange	1/14	8000625086139

### Y-Verbindungsstück mit 3 Quick Click® Steckern

Mit 3 Kupplungssteckern - zum Umleiten und Verteilen von Wasserleitungen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL020	8615	Schwarz / Orange	1/12	8000625086139

### Geräteadapter 3/4 Zoll

Zum Anschluss mit Quick-Click®-System von Bewässerungsgeräten mit 3/4" Innengewinde an eine Schnellkupplung. Geräteadapter mit Anschlussgewinde 3/4" AG und Anschlussstecker für Schnellkupplung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL009	8637	Schwarz / Orange	1/14	8000625086375

### Automatische Kupplung mit 3/4 Zoll Anschluss

Wird verwendet, um den Druckverminderer zu verbinden; 1/2" (13 - 16 mm) Hauptschlauchadapter, 1/4" (4 - 6 mm) Schlauchverschraubungsadapter und weiteres Zubehör mit 3/4" Innengewinde an elektronischen Timer.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL007	91494	Schwarz	1/10	8000625914944



### Automatische Kupplung 1/2 Zoll

Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang; zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück; Für 1/2"Schläuche Ø int. 12 mm - ext. 17 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL012	8607	Schwarz / Orange	1/14	8000625086078



### Automatische Kupplung 1/2 Zoll mit Aquastop

Für 1/2 "Schläuche mit Aquastop. Eingefügt am Ende des Schlauches wird Wasserstrom durch Abschalten des Einsteckteils unterbrochen.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL014	8603	Schwarz / Orange	1/14	8000625086030



BEST  
SELLER

### Automatik-Kupplung 3/4 Zoll

Schnellkupplungssystem Quick-Click®: für den Schlauchanfang; zum Verbinden des Schlauches mit dem Hahnstück; Für 3/4 "Schläuche Ø int. 19 mm - ext. 25 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL013	8609	Schwarz / Orange	1/12	8000625086092



### Automatische Kupplung 3/4 Zoll mit Aquastop

Für 3/4 Zoll Schläuche mit Wasserstopp. Für das Schlauchende; der Wasserdurchfluss stoppt, sobald die Kupplung gelöst wird - so kann ein Gerätewechsel durchgeführt werden, ohne dass man dafür vorher den Wasserhahn zudrehen muss.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL006	8605	Schwarz / Orange	1/12	8000625086054



### Verbindungsstück 1/2 Zoll

Mit dem Schlauchreparaturstück lassen sich Gartenschläuche verlängern oder schnell und ohne Werkzeug reparieren: einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparaturstück einsetzen. Es hat beidseitig Klemmmuffen mit Überwurfverschraubung. Für 1/2 "Schläuche.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL010	8619	Schwarz / Orange	1/14	8000625086191



### Schlauchverbinder 3/4 Zoll

Sichert einen beschädigten Schlauch durch Zusammenfügen der beiden Teile, sobald er an der undichten Stelle geschnitten worden ist. Für 5/8 "und 3/4" Schläuche.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL017	8621	Schwarz / Orange	1/10	8000625086214



TOP  
CHOICE

### Universal Verbindungsstück 1/2 - 3/4 Zoll

Für die Reparatur eines beschädigten Gartenschlauches oder zum Anschluss von zwei Schlauchspulen auch mit unterschiedlichen Durchmessern. Für Schläuche mit einem Durchmesser von 1/2 " - 5/8" und 3/4 ". Flicken, verlängern und verbinden in einem Schritt. Ergonomisch und beständig.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL011	8565	Schwarz / Orange	1/10	8000625085651



**BEST SELLER**



**BEST SELLER**



Luftsprudler

**TOP CHOICE**

**Jet-Spritzdüse**


Stufenlos justierbar von geschlossen bis komplett offen; mit Anschlussstecker für Schnellkupplung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL001	8617	Schwarz / Orange	1/8	8000625086177

**Jet-Sprühdüse mit Kupplung 1/2 Zoll**


Mit Automatik **Aquastop-Kupplung**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL015	8800	Schwarz / Orange	1/10	8000625088003

**Jet-Spritz-Pistole Metall**


Mit beständigen, unveränderlichen **Chrom-Metallkomponenten**, neuen anatomischen Gummigriff und praktischer **An-Aus-Durchflussmechanismus**. Der Metallknopf an der Rückseite reguliert die Durchflusskraft des Wassers. Der Pistolenkörper ist aus stoßfestem Gummi. Der Wasserstrahl kann nach Bedarf eingestellt werden - von leicht geöffnet bis ganz offen (Flachstrahl).



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL018	9567	Schwarz / Orange / Metall	1/3	8000625095674

**Impulsspritze mit Gummigriff**

Spritzpistole mit neuem anatomischen Gummigriff und bequemen forderen Ein/Aus Durchflussknopf. Der Knopf an der Rückseite reguliert die Durchflusskraft des Wassers. Der Pistolenkörper ist aus stoßfestem Gummi. Der Wasserstrahl kann nach Bedarf eingestellt werden - von komplett geschlossen bis ganz offen (Flachstrahl).



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL025	9561	Schwarz / Orange	1/3	8000625095612

**Multi-Funktions-Spritz-Pistole GARDEN**

Sie bewässert mit verschiedenen Wasserstrahlformen (Druckregelung) - von leicht bis stark mittels Fingerdruck. **Thermoisolierter Griff**.



verschiedene Wasserstrahlformen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL002	9373	Schwarz / Orange	1/5	8000625093731

**Multi-Funktions-Spritz-Pistole ERGO GARDEN**

Sie bewässert mit verschiedenen Wasserstrahlformen **Druckregelung**) - von leicht bis stark mittels Fingerdruck. Festsetzen der ausgewählten Strahlform möglich. **Der Luftsprudler mixt Luftblasen mit Wassertröpfchen für einen soften Wasserstrahl**. Beim Drehen des Pistolenkopfes kann der Wasserstrahl in einen natürlichen **Regeneffekt** geändert werden.



verschiedene Wasserstrahlformen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL003	9391	Schwarz / Orange	1/8	8000625093915

### Langer Brausenstab



Mit Anschlussstecker für Schnellkupplung.



geneigter Sprühkopf

Rutschfester Handgriff mit Regelventil am Griff zur stufenlosen Wasserdurchflussregelung. Rosettefreies Metall bei Duschkopfplatte. Mit langem Aluminium Teleskopstab.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL004	8922	Schwarz / Orange / Metall	1/4	8000625089222

### Turbosprühregner 63 m<sup>2</sup> / 9 m



Neues kompaktes Design für leichtes bewegen über den Rasen. Stationärer Sprinkler der einen feinen Sprühnebel erzeugt - für die kreisförmige Bewässerung.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL024	8658	Schwarz / Orange	1/6	8000625086580

### Sprühregner 20 m<sup>2</sup> / 5 m



Neues kompaktes Design für leichtes bewegen über den Rasen. Der neue 5-Blatt-Rotor erzeugt einen feinen natürlichen Regen-Effekt. CE.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL028	8656	Schwarz / Orange	1/6	8000625086566

### Topfpflanzenbewässerung IDRIS

IDRIS ist das neue, einzigartige System von CLABER zur Bewässerung von Topfpflanzen im Innenraum oder auf Balkon und Terrasse. Auswechselbare Tropfer gewährleisten eine optimale Bewässerung mit einem an den Bedarf der Pflanze angepassten Wasserfluss. Als Wasservorratsbehälter dient entweder eine handelsübliche PET-Flasche oder der IDRIS-2-Liter-Kunststoffbehälter. Die Bedienung ist denkbar einfach: das Vorratsgefäß wird mit Wasser gefüllt und in das Gewinde eingeschraubt. Anschließend wird einer der vier möglichen Tropfer ausgewählt und dann das System im Topf positioniert. IDRIS ist ideal für die Urlaubszeit, aber auch für ganzjährige Bewässerung, z.B. im Büro.



Kein Gießen mit der Hand mehr notwendig!



### IDRIS SPIKE Tropfbewässerung

Automatischer Tropfer für Topfpflanzen. Doppelgewindenippel für gewöhnliche Plastikflaschen - Idriis passt auf alle handelsüblichen PET-Flaschen. Lieferung komplett mit 2 Tropfdüsen - 10 und 15 cl. Der Spieß kann direkt an der Wurzel in der Erde platziert werden. Aus durchsichtigem Kunststoff zur besseren Kontrolle und abwaschbar unter fließendem Wasser.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
142CL001	8052	Schwarz / Grau / Trans.	1/12	8000625080526

### IDRIS Tropfbewässerung mit Stativ

Automatischer Tropfer für Topfpflanzen. Gewinde zum Aufschrauben handelsüblicher PET-Flaschen als Vorratsbehälter bis zu 5 Liter. Lieferung komplett mit 4 verschiedenen Tropfdüsen - 10 cl, 15 cl, 20 cl und 30 cl. Mit Dreibein-Halterung zur stabilen Fixierung. Konstant dank einer speziellen Durchflusskontrolle am Gerät. Aus durchsichtigem Kunststoff zur besseren Kontrolle und abwaschbar unter fließendem Wasser.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
142CL002	8055	Schwarz / Grau / Trans.	1/8	8000625080577

### IDRIS KIT Tropfbewässerung mit Stativ & 2 Liter Tank

Set bestehend aus IDRIS mit Dreibein-Halterung und 2 Liter Kunststoffwassertank. Der IDRIS kann Ihre Zimmerpflanzen und Balkonpflanzen zuverlässig mit Wasser versorgen, die ideale Urlaubsbewässerung mit einfach aufzufüllendem 2 Liter Behälter. Der Behälter ist aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat. Lieferung komplett mit 4 verschiedenen Tropfdüsen - 10 cl, 15 cl, 20 cl und 30 cl.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
142CL003	8057	Schwarz / Grau / Trans.	1/8	8000625080571

### Bodeneinbaudose viereckig 47 x 34 x 31 cm

Lässt sich unauffällig in Rasenflächen integrieren!



Mit manipulationssicherem Deckel. Beständig gegen hohe und niedere Temperaturen und UV-Strahlen. Gewicht: 3,30 kg. Volumen 0,049 m<sup>3</sup>.

### Bodeneinbau

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL023	90515	Schwarz / Grün	1/2	8000625905157





## Programmierer Tempo Logic 3/4 Zoll



Bewässerungscomputer mit einem Abgang. Betrieb mit zwei 1,5V AA Alkali-Batterien in regendichtem Fach. Einfache Programmierung mit einer digitalen Taste. **19 voreingestellte Programme (+ Aus-Stellung)**, auf der Frontblende aufgelistet. **LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der verschiedenen Funktionen (Programmierung, verbleibende Zeit, Laufzeit, Regensensor)**. Taste für sofortigen Start oder Verzögerung der Startzeit um 1 bis 23 Stunden. Taste für manuelle Öffnung (5 Minuten Test). Verstärkte Konstruktion. Frontblende aus Verbundmaterial. **Transparenter Schutzdeckel**. Isolierte Elektronikteile und keine sichtbaren Kabel. **Hahnstück 3/4" mit Überwurfmutter**. Waschbarer Filter. **Betriebsdruck von 0,1 bis 12 bar**. Anschluss an Funk-Regensensor (Art.Nr. 90831 über optionale Schnittstelle). Zu 100% geprüft und getestet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
145CL001	8483	Schwarz / Orange	1/2	8000625084838

## Programmierer Tempo Select 3/4 Zoll



Bewässerungscomputer mit einem Abgang. Betrieb mit zwei 1,5V AA Alkali-Batterien in regendichtem Fach. Einfache Programmierung mit zwei digitalen Tasten: eine Taste mit 14 Laufzeiten und eine Taste mit 7 Intervallen. **98 Kombinationsmöglichkeiten (+ Aus-Stellung)**. **LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der verschiedenen Funktionen (Programmierung, verbleibende Zeit, Laufzeit, Regensensor)**. Taste für sofortigen Start oder Verzögerung der Startzeit um 1 bis 23 Stunden. Taste für manuelle Öffnung (5 Minuten Test). Verstärkte Konstruktion. Frontblende aus Verbundmaterial. **Transparenter Schutzdeckel**. Isolierte Elektronikteile und keine sichtbaren Kabel. **Hahnstück 3/4" mit Verschraubung**. Waschbarer Filter. **Betriebsdruck von 0,1 bis 12 bar**. Anschluss an Funk-Regensensor (Art.Nr. 90831 über optionale Schnittstelle). Zu 100% geprüft und getestet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
145CL002	8486	Schwarz / Orange	1/2	8000625084869

## Funk-Regensensor



**Regensensor mit Funkbetrieb**. Unterbricht die Bewässerung bei Regen. Kommunikation mit dem Funk-Steuergerät über die Programmierereinheit mit Funkübertragung. Der Funk-Regensensor mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagebügel aus Edelstahl an einer Stelle installieren, an der er dem natürlichen Niederschlag ausgesetzt ist. Ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich. **Reichweite bis zu 30 m**. Betrieb mit zwei 1,5V AA Alkali-Batterien, die für eine ganze Saison ausreichen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
145CL003	90831	Schwarz / Grau	1/2	8000625908318

## Schlauch FLEXYFORT GREEN®

Der Schlauch verfügt über eine **spezielle Stricktechnik, die verhindert, dass der Schlauch verdreht, selbst bei höchstem Wasserdruck**. Betriebsdruck: max. 8 bar. Betriebstemperatur: -20 ° + 65 ° C. Phthalat- und schwermetallfrei. **Art. 9067**: Gewicht: 4,50 kg. **Art. 9133**: Gewicht: 7,25 kg. **Art. 9137**: Gewicht: 7,65 kg. **Art. 9138**: Gewicht: 12,35 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Zoll / Meter	VPE	EAN
143CL002	9067	1/2 Zoll / 30m	1/2	8000625090679
143CL003	9133	1/2 Zoll / 50m	1/2	8000625091331
143CL004	9137	3/4 Zoll / 30m	1/2	8000625091379
143CL005	9138	3/4 Zoll / 50m	1/2	8000625091386
143CL006	9074	1 Zoll / 50m	1/2	8000625090747

## Schlauch TOP BLACK®

Mit einer **nicht-toxischen, lebensmittelechten, sicheren transparenten Innenschicht**. Beide garantieren eine ausgezeichnete "Wasserqualität" im Garten. Betriebstemperatur: -10 ° + 70 ° C. Betriebsdruck: max 10 bar. **Art. 9036**: Gewicht: 6,54 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Zoll / Meter	VPE	EAN
143CL001	9036	1/2 Zoll / 50m	1/24	8000625090365

## Schlauch AQUAVIVA®

Aquaviva ist ein **handlicher, verstärkter Schlauch mit einem Algen-beständigen Innenraum**. Betriebstemperatur: -10 ° + 60 ° C. Betriebsdruck: max 7 bar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Zoll / Meter	VPE	EAN
143CL007	9051	1/2 Zoll / 25m	1/66	8000625090518

## O-Ring und Dichtungs-Set



Passende Dichtringe für Stecker und Anschlussverschraubungen des Quick-Click Kupplungssystems; Inhalt: 5 Stk. O-Ringe für Anschlussstecker, 3 Stk. Dichtringe 1/2" und 5 Stk. Dichtringe 3/4".

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL019	8811	Schwarz / Orange	1/15	8000625088119



## Schlauchwagen Metal Compact

Metall-Schlauchwagen. Ergonomisches Design mit **Teleskopgriff**. Robuste Leichtbauweise. **Edelstahl-trommel**. 4 nicht verformbaren Querträger. Ergonomischer Griff Handkurbel. **Große Räder**. Professionelles Design. Einfach zusammenzubauen. Für 60 m Ø1/2" (12mm), 50 m Ø5/8" (15mm) oder 30 m 3/4" (19-25 mm) Schläuche. Gewicht: 4,15 kg. Maße: H 85 cm.



+  **1x**



Keine  
Werkzeuge

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
144CL001	8914	Schwarz/Metall	1/2	8000625089147

## Wand-Schlauchhalterung ECO

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
141CL029	8866	Schwarz	1/8	8000625088669