





## Runddraht

\*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
924DI003	RD10fv (6821)	10 mm *fv / 50 kg	50 kg	9002243942001
924DI007	RD8Alu/w (27762)	8 mm / 20 kg Alu weich	20 kg	9002243294001

924DI100	008569	Runddraht 10mm <b>V4A</b> / 20 kg	2x50 m	9002243294001
----------	--------	-----------------------------------	--------	---------------

**NIRO V4A.** Ringdurchmesser: Innen: ca. 600mm / Aussen: ca. 800mm. **2x50m Bünde - Nur zu 100m lieferbar!**



## Erdungsband

\*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
924DI008	EBE30x3fv (6845)	30x3 mm, *fv / 50 kg	50 kg	9002243249001



Detailansicht

## Tiefenerder



\*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923DI030	620151	20/1500 mm *fv	1/2	9002243923031

Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen (besonders zugfeste Kupplungsart).

923DI001	063882	20/1500 mm <b>V4A</b>	1/2	9002579638821
----------	--------	-----------------------	-----	---------------

Tiefenerder zum Errichten von Erdungsanlagen, zusammensetzbar, einfache Einbringung mittels Schlaggerät. L 1,5 m.

## Profilstaberder



Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen. Bohrungen Ø: 2x11 / 1x13 mm. Profil (50x50x3 mm), mit Anschlusslappen und Bohrungen, z. B. für KS-Verbinder. Maße: Profil 50 x 50 x 3 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DI060	635150	1500 mm *fv	1/5	9002243322933

Schlagspitze



## Bauteile für Tiefenerder

Zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen- oder Baustromverteiler-Erdungen. Bohrungen Ø: 2x11 / 1x13 mm. Profil (50x50x3 mm), mit Anschlusslappen und Bohrungen, z. B. für KS-Verbinder. Maße: Profil 50 x 50 x 3 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923DI049	620001	Schlagspitze 20 mm, *fv	1	9002243920498
923PO049	1040136	Schlagspitze 25 mm, *fv	1	9002243230498

Tiefenerderschelle



923DI003



923DI400	620015	Tiefenerderschelle 20 mm, *fv	1	9002243923406
923PO400	2020806	Tiefenerderschelle 25 mm, *fv	1	9002243234007
923DI003	064052	Tiefenerderschelle 20 mm, <b>V4A</b>	1	9002579640527

Tiefenerderschelle **TES20V4A** mit KS, 20mm, aus rostfreiem Stahl (V4A), zum Verbinden von Tiefenerder mit Runddraht. Klemmbereich Rundleiter 10 bis 10 mm.

## Kreuzklemmen

\*fv = feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI001	111329	Kreuzklemme, M6 8-10/8-10 mm, *fv	1	9002243922003

Diagonal-Kreuzklemme



922PR004	308220	<b>Diagonal-Kreuzklemme</b> , fl. 30/Ø8-10 mm, Stahl/verzinkt, 2-teilig; <b>flach/rund</b> ; M10	1	9002243135496
----------	--------	--	---	---------------

922DI036	2020801	Kreuzklemme, 8-10/30 mm, fv, M 8/3-teilig	1	9002243920368
----------	---------	---	---	---------------

922DI015	0006241	Kreuzklemme, 8-10/30 mm, fv, M 6/3-teilig	1	
----------	---------	---	---	--

922SO040	120023811	Kreuzklemme, 40/40mm, fv, KK40/40FVM8	1	9002243220406
----------	-----------	---------------------------------------	---	---------------

922DI036  
922DI015



## Mehrzweckklemme

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI035	JP-1270	Mehrzweckklemme 8-10/8-10, *fv	1	9002243920351
922PR042	JP-1272 *	Mehrzweckklemme 8-10/8-10, Kupfer	1	9002243922423

922DI021



## Verbindungsuffe

\*fv= feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI021	385202	Verbindungsuffe 7-10 mm, Zinkdruckguss	1	9002243920214

922DI061



922PR006



## Falzklemmen

\*fv= feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI061	365000	Falzklemme rund Zinkdruckguss	1	9002243922065
922PR006	JP-1297A *	Falzklemme Ø8-10 mm/fv	1	9002243129792
922PR002	365010	Falzklemme Ø8-10 mm Anschlußklemme Stahl/verzinkt	1/50	4013364096318
922PR003	365040	Falzklemme Ø7-10 mm Anschlußklemme Stahl/verzinkt	1/50	4013364069053
922PR043	JP-1298A *	Falzklemme Ø8-10 mm Anschlußklemme Kupfer	1	9002243220437

922PR002



922PR003

922PR043

922DI032



922DE110

## Dachrinnenklemmen

\*fv= feuerverzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI032	JP-1302A	Dachrinnenklemme Ø8-10 mm/fv	1	9002243920320
922DE110	339 110	Dachrinnenklemme mit Doppelüberleger Ø8-10 mm/tauchfeuerverzinkt Einschraubentechnik; Klemmbereich: 16..22 mm	1	4013364092105

922PR001



## Trennklemme Guß / verzinkt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922PR001	111375 *	Trennklemme Stahl verzinkt Ø6-10/Ø6-10mm	1	9002243111377
922DI392	463010	EINSchrauben-Trennklemme ZG verzinkt für Runddraht 8-10mm	1/50	4013364025493

922DI392



## Klemmbock

Z.B. als Anschluss mit Endstück für Konstruktionen, Klemmbock mit Vierkantloch 11 mm und Flachrundschraube. Normenbezug DIN EN 50164-1. Schraube M10x35 mm. Werkstoff Schr. / Mutter St/tZn.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DE150	390150	Klemmbereich Rd 6-10 mm Materialdicke 2,5 mm	1/100	4013364032187

922DE150



922DE301



## KS-Verbinder

Zum Anschluss von Rundleitern z. B. an Flachprofile oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Werkstoff Klemme: ZG. Klemmbereich Rd: 7-10 mm. Werkstoff Mutter: St/tZn. DIN EN 50164-1.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DE301	301000	einteilig, mit Schraube und Mutter M10	1/100	9002243301006



## Zweimetallklemmen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923PI343	390267	Zweimetall-MMV-Klemme Kupfer / Stahl	1/50	9002243233437



## Rohrerschellen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
A 922DE010	423 010	Regenrohrschelle <b>verstellbar</b> 60-100 mm, St/tZn, L337 mm Bohrung Ø 10,5 mm. Schraube M8x25 (ohne Klemmverbinder)	1/50	4013364054325



B 922DI206	421100	Regenrohrschelle 100 mm, *fv	1	9002243063638
922DI207	421120	Regenrohrschelle 120 mm, *fv	1	9002243922072
922PR040	JP-111258A	Regenrohrschelle 100 mm, <b>Cu</b>	1	9002243922041



## Leitungshalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DE109	207 109	Dehngrip NIRO; Bohrung Ø 7,8 mm Aufnahme Rd 8 Kreuzschraube 5x50 mm Kunststoffdübel Ø 8x40 mm Abdeckscheibe; Bauhöhe 20 mm vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel grau und Dübel	1	4013364085800

## Dachleitungshalter

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DE209	206209	Dachleitungshalter NIRO	1/50	4013364042759



mit geprägter Strebe für Dachflächen, Länge 205 mm, Bauhöhe Leitungshalter 20 mm. Leitungshalter Aufn. Rd 8 mm. Befestigungsmöglichkeit Hakenarretierung, abwinkeln, nageln. Innengewinde M6.

921DI041	206229	Dachleitungshalter mit Überleger, Länge 475 mm, NIRO	1	9002243921044
----------	--------	--	---	---------------



923PR001	JP-111020	Dachleitungshalter mit Überleger Länge 210 mm, <b>Kupfer</b>	1	9002243923017
----------	-----------	--	---	---------------

## Auffangspitze



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922PL010	JP-1252	Auffangspitze, M6x8	1	9002243220109

## Dachleitungshalter

\*fv = feuerverzinkt


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DI019	111015	Dachleitungshalter mit Schnappduplo 25 mm, L= 280 mm, NIRO	1	9002243921013



## Erdungsschellen

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923SI371	Ø17,5-48 mm EBO-1	Erdungsbandschelle 21cm	1	4025221122054
923SI374	Ø17,5-114 mm EB2	Erdungsbandschelle 42cm	1	9002243923376
923SI040	2020622	Erdungsrohrschelle 16 1/2Z	1	9002243923048
923SI075	2020623	Erdungsrohrschelle 16 3/4Z	1	9002243923079
923SI100	2020624	Erdungsrohrschelle 16 1Z	1	4025221125055
923SI102	2020614	Erdungsrohrschelle 16 1 1/4Z	1	9002243923123
923SI104	2020615	Erdungsrohrschelle 16 1 1/2Z	1	9002243923444
923SI050	2020616	Erdungsrohrschelle 16 2Z	1	9002243923055
923SI315	2020602	Erdungsrohrschelle 16 3/8Z-CU	1	9002243923154
923SI317	2020603	Erdungsrohrschelle 17/18 1/2Z-CU	1	9002243233178
923SI325	2020604	Erdungsrohrschelle 17/25 3/4Z-CU	1	9002243233253
923SI330	2020605	Erdungsrohrschelle 17/30 1Z-CU	1	9002243923338
923SI348	17/48 1 1/2 CU	Erdungsrohrschelle 17/48 1 1/2Z-CU	1	9002243233482

Symbolfotos



verzinkt

Kupfer

## Potentialausgleichs-Klammer



Entspricht den Anforderungen zur Verwendung in Feuchträumen. Selbstverlöschend bis 960°. Widerstand 0,4 m Ohm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923LE385	34385	Rohr-Ø min. 12 mm Ø max. 16 mm Querschnitt min. 1,5 mm <sup>2</sup> und max. 6 mm <sup>2</sup>	1/20	9002243343853
923LE386	34386	Rohr-Ø min. 18 mm Ø max. 22 mm Querschnitt min. 1,5 mm <sup>2</sup> und max. 16 mm <sup>2</sup>	1/10	3245060343866
923LE387	34387	Rohr-Ø min. 28 mm Ø max. 32 mm Querschnitt min. 1,5 mm <sup>2</sup> und max. 16 mm <sup>2</sup>	1/10	3245060343873



## Dachleitungshalter

Verstellbar für Firstziegel und Gratsteine zum Befestigen von Fangleitungen auf dem First z.B. für Ziegeldächer stetig verstellbar mit Leitungshalter DEHN snap, lose; Leitungsführung seitlich verstellbar (oben Mitte bis unten). Bauhöhe LH 20mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DI251	206109	Firstbügel mit Dehngrip 180-280 mm, NIRO	1	9002243921259
923PI145	JP-111145	Firstbügel mit Schnappduplo, 180-260 mm, Kupfer	1	9002243231457

## Dachleitungshalter für Flachdächer

Zur Befestigung von Rundleitern auf Flachdächern mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB aus frostbeständigem Beton und wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert. Kunststoff- und Betonteil getrennt recyclebar. Leitungshalter Aufnahme Rd: 8mm. Stein: Beton (C35/45). Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff. Gewicht: 1kg. Leitungsführung: lose.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
921DI099	253015	Betonstein, recyclebar, 1000 g	1/10	9002243921099

## Revisionstüre, Banderderdose

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI050	476100	Revisionstür 230 x 180, *fv	1	9002243922058
C Variante - leichte Ausführung zum Einmauern / Verputzen, mit Pratzen (Länge 60 mm, Abstand 100 mm), mit Schnappverschluss. Einbaumaß (l x b): 205x155 mm				
922UW051	1780	Banderderdose TK-RD 8-10 mm	1	9002243920511



### Potential-Ausgleichsschiene



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
923ET004	1309	16/25	1	4028232006207

### Richteisen gekröpft



Richteisen zum Abwinkeln und Ausrichten von Blitzschutzableitern. Für Runddraht 8-10 mm mit Steckschlüssel. Material: Stahl brüniert. Länge: 260 mm. Gewicht: 0,325 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
922DI400	595000	Typ: RE GK 8.10 FL4 SW10 STBRUE	1	4013364046535

### Korrosionsschutzbinde



Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. Zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672, UV-stabilisiert.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
926DI001	556125	50 mm x 10 mm; in Rollen 10 m lang	1	9002243260013

### Kunststoff-Manschette als Tropfwasserkante




Verhindert das Abfließen von Regenwasser am Runddraht. Die Verschmutzung der Fassade wird damit unterbunden. Leiter Rd 8 mm. Bohrungsdurchmesser 7,5 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
926DI002	276 056	Kunststoff grau Maße: Ø 37 x T4,7 mm	1	9002243060569

### Abdeckrosette



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
926DI003	JP-1042	Kunststoff, grau	1	9002243260037



#### Äußerer Blitzschutz

- 1 Firstbügel
- 2 Multi-Klemme
- 3 Erdungsrohrschelle
- 4 Fangstange
- 5 Stangenhalter
- 6 Dachleitungshalter
- 7 Rohrschelle
- 8 KS-Klemme einfach
- 9 Dachrinnenklemme
- 10 Schneefanggitter-Klemme
- 11 Wandleitungshalter
- 12 Regenrohrschelle
- 13 Funkenstrecke
- 14 Trenn-Klemme flach/rund
- 15 Flachbandhalter
- 16 Isolierung
- 17 Falzklemme
- 18 Blitzableiter-Draht
- 19 Fundamenteerder/ Blitzschutzerder
- 20 Diagonal-Kreuz-Klemme

#### Innerer Blitzschutz

- 21 Bandstahlhalter
- 22 Potentialausgleichsschiene
- 23 elektrischer Hausanschluß
- 24 Stromzähler
- 25 Überspannungsableiter
- 26 elektrische Verteileranlage
- 27 Potentialausgleichsleitung
- 28 Wasserversorgung
- 29 Gasversorgung
- 30 Öltank
- 31 Öltankentlüftung
- 32 Badewanne
- 33 Gaszähler
- 34 Wasserzähler
- 35 Zentralheizung
- 36 Dusche
- 37 Wasserentsorgung
- 38 elektronisches Gerät
- 39 Überspannungsfein-schutz
- 40 Telefonanlage

### Umrechnungstabelle von Leitungsmaterialien

Werkstoff	Abmessung (mm)	1m= 1kg	1 kg = m
<b>Runddraht</b>			
RD8fv	dm8mm	0,40	2,50
RD10fv	dm10mm	0,62	1,62
RD8Alu/w	dm8mm	0,135	7,40
RD8Cu/w	dm8mm	0,45	2,22
<b>Bandeisen</b>			
EBE30x3fv	30x3	0,71	1,40



# KO-2598-122019 Unsere KATALOGE auf einen Blick!




KO-2226-2019 hier ankreuzen!



KO-2258-2019 hier ankreuzen!



KO-2267-2019 hier ankreuzen!



KO-2125-2019 hier ankreuzen!




KO-2299-2019 hier ankreuzen!




KO-2027-2019 hier ankreuzen!



KO-2490-2019 hier ankreuzen!




KO-2302-2019 hier ankreuzen!



KO-2658-2019 hier ankreuzen!



KO-2665-2019 hier ankreuzen!



KO-2663-2019 hier ankreuzen!




KO-2463-2019 hier ankreuzen!




Varta-Katalog 2019 hier ankreuzen!



KO-2456-2019 hier ankreuzen!



KO-2423-2019 hier ankreuzen!



KO-2423-2019 hier ankreuzen!



KO-2448-2019 hier ankreuzen!



KO-2652-2019 hier ankreuzen!



KO-2211-2019 hier ankreuzen!



KO-3045-2019 hier ankreuzen!



KO-2840-2019 hier ankreuzen!



KO-2527-2019 hier ankreuzen!



KO-2242-2019 hier ankreuzen!



KO-3062-2019 hier ankreuzen!

Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!  
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: [office@kober.at](mailto:office@kober.at)

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge und Preislisten sind auch zum DOWNLOADEN in unserem SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst!  
oder besuchen Sie uns in unserem **WEB-SHOP: [www.kober.at](http://www.kober.at)**