

Messgeräte und Werkzeuge

Zangen

Kombizange

Kombizange 406 VDE BI

Best.-Nr.
941UN407

Art.-Nr.
610423

Beschreibung
L 200 mm

VPE
1



Abisolierzange

Abisolierzange mit Stellschraube und Feder 478 VDE BI

Best.-Nr.
941UN478

Art.-Nr.
610433

Beschreibung
L 160 mm

VPE
1



Flachzange

Flachzange mit langen Backen 472 VDE BI

Best.-Nr.
941UN472

Art.-Nr.
610430

Beschreibung
L 160 mm

VPE
1



Rundzange

Rundzange 476 VDE BI

Best.-Nr.
941UN476

Art.-Nr.
610432

Beschreibung
L 160 mm

VPE
1



Flachrundzange

Flachrundzange 508 VDE BI mit extra langen Backen und Schneide, gerade

Best.-Nr.
941UN475

Art.-Nr.
610436

Beschreibung
L 170 mm

VPE
1



IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Zangen

Flachrundzange

Flachrundzange 512 VDE BI mit extra langen Backen und Schneide, 45° gebogen



Best.-Nr.
941UN474

Art.-Nr.
610438

Beschreibung
L 170 mm

VPE
1

Wasserpumpenzange

Wasserpumpenzange 447/1 VDE BI



Best.-Nr.
941UN477

Art.-Nr.
611993

Beschreibung
L 240 mm

VPE
1

Seitenschneider

Diagonal Seitenschneider

Diagonal Seitenschneider 461 VDE BI



Best.-Nr.
941UN461

Art.-Nr.
610427

Beschreibung
L 160 mm

VPE
1

Diagonal-Kraftseitenschneider

Diagonal-Kraftseitenschneider 466 VDE BI



Best.-Nr.
941UN463

Art.-Nr.
610428

Beschreibung
L 180 mm

VPE
1

Kabelschere

Kabelschere

580 VDE BI



Best.-Nr.
942UN800

Art.-Nr.
610441

Beschreibung
L 230 mm


VPE
1

Schraubendreher

Schraubendreher mit Licht "6 in 1"

* Mit Beleuchtung für Beruf, Freizeit und Hobby. Mit ausziehbarem Teleskop und extrem starkem Magnet. Mit 6 verschiedenen Bits "CHROM VANADIUM" A; mit sehr griffigen und extrem handlichem Gummigriff und mit kunststoffüberzogenem Stahlschaft. Verschraubung mit Batteriegehäuse und Bitfach. mit 2 Batterien Mignon R6G/AA und Kryptonbirne 2,4 V / 0,75 A; 13,5s.

- ⊖ Flach 5 mm
- ⊕ Kreuz 6 mm
- ⊖ Flach 6 mm
- ⊕ Stern SD 15
- ⊕ Kreuz 5 mm
- ⊕ Stern SD 20



901 SC 206

Best.-Nr.
434EU001

Art.-Nr.
901SC206


Länge
608 mm

VPE
1/12

Schraubendreher

Elektriker-Schraubendreher BI - Schlitz

603 VDE BI

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Länge |  | VPE |
|-----------|----------|--------|---|-----|
| 941UN013 | 608637 | 155 mm | 2,5 | 1 |
| 941UN014 | 608638 | 180 mm | 3,0 | 1 |
| 941UN015 | 608639 | 190 mm | 3,5 | 1 |
| 941UN004 | 608640 | 190 mm | 4,0 | 1 |
| 941UN005 | 608641 | 225 mm | 5,5 | 1 |
| 941UN006 | 608642 | 260 mm | 6,5 | 1 |
| 941UN007 | 608643 | 295 mm | 8,0 | 1 |



Elektriker-Schraubendreher PH - Kreuz

613 VDE BI

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Länge | PH | VPE |
|-----------|----------|--------|----|-----|
| 941UN008 | 608644 | 140 mm | 0 | 1 |
| 941UN009 | 608645 | 180 mm | 1 | 1 |
| 941UN010 | 608646 | 210 mm | 2 | 1 |
| 941UN011 | 608647 | 270 mm | 3 | 1 |
| 941UN012 | 608648 | 320 mm | 4 | 1 |



Schraubendreher mit Torx-Profil

621 BI R TX 2-Komponentengriff

| Best.-Nr. | Art.-Nr. |  | VPE |
|-----------|----------|--|-----|
| 942UN797 | 604797 | T10 | 1 |
| 942UN798 | 604798 | T15 | 1 |
| 942UN799 | 604799 | T20 | 1 |
| 942UN800 | 604800 | T25 | 1 |
| 942UN802 | 604802 | T30 | 1 |
| 942UN016 | 604016 | Satz 5-teilig (TX10,15, 20, 25, 30) | 1 |



Schraubendreher-SET

603 CS6T VDE mit Spannungsprüfer

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Länge | PH | SET/Stk. |
|-----------|----------|-------|----|----------|
| 941UN003 | 609082 | — | — | 6 |



Euro-Schraubendreher-SET

DIN 5265/62 Chrom - Vanadium 5-teilig färbig

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Länge | PH | SET/Stk. |
|-----------|----------|-------|----|----------|
| 941UN002 | 60734/5 | — | — | 5 |



Radio-Schraubendreher-SET

60-teilig sortiert Je 20X 40mm, 60mm, 80mm Länge

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | SET/Stk. |
|-----------|----------|-----------------------|----------|
| 941HL001 | 1260 | auf Ständer 60 teilig | 60 |



Spannungsprüfer 220 - 250 Volt

630 VDE

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Länge | VPE |
|-----------|----------|--------|-----|
| 541UN003 | 601686 | 140 mm | 1 |
| 541UN005 | 601687 | 180 mm | 1 |



Auflegewerkzeug

A-LSA-NEW 1

LSA+

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | EAN | VPE |
|-----------|------------|---------------|-----|
| 382BU099 | A-LSA-NEW1 | 4016032085720 | 1 |



Zangen

Preßzange

- * für isolierte Kabelschuhe
- * Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- * lackiert

425 A

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | mm2 | L mm | VPE |
|-----------|----------|-----------|------|-----|
| 940UN001 | 601136 | 1.5-2.5-6 | 240 | 1 |



Aderendhülsen-Zange

- * Griffe mit Kunststoffüberzug
- * poliert

424

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | mm2 | L mm | VPE |
|-----------|----------|---------|------|-----|
| 940UN002 | 607949 | 0.5-2.5 | 140 | 1 |
| 940UN003 | 607950 | 0.5-16 | 180 | 1 |



Werkzeugkoffer

Werkzeugkoffer leer

910/1

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Maße in mm | VPE |
|-----------|----------|-----------------|-----|
| 941UN022 | 603485 | 430 x 260 x 160 | 1 |



SET



SET-Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment 24-teilig

910/1

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Maße in mm | VPE |
|-----------|----------|-----------------|-----|
| 941UN021 | 602547 | 430 x 260 x 160 | 1 |

Schlüssel

Set mit Kunststoffclip

220S SET 1,5 - 10

Best.-Nr.
940UN004

Art.-Nr.
607853

1,5+2+2,5+3+4+5+6+8+10

Inhalt
9 Stück

VPE
1



Set Stiftschlüssel mit TX-Profil im Metallhalter

- * 8 Sechskant Stiftschlüssel Set mit TX-Profil
- * ergonomische Form des Griffes
- * höchster Drehmoment bei 90°
- * hohe Kraftübertragung

220 TX MH SET 9 - 40

Best.-Nr.
940UN005

Art.-Nr.
610987

9+10+15+20+25+27+30+40

Inhalt
8 Stück

VPE
1



Einziehfedern

Einziehfedern-Komplett-Set

- * mit angebrachter Anfangshülse M5

Zubehör unter Drehdeckel:

- * 2 Führungsköpfe mit 8 und 11 mm
- * 3 Verbindungshülsen
- * 5 Zugösen M5
- * 1 Kabeleinziehstrumpf von 6 - 9 mm
- * 1 Glasfaserkleber 5 g
- * 1 Einziehhilfe Power-Grip
- * 5 Anfangshülsen M5

Cobra 30 mit Ø 3 mm Glasfaserprofil

Best.-Nr.
743SI120
743SI130

Art.-Nr.
C30-1120
C30-1130

Bandstärke
3 mm
3 mm

Länge
20 m
30 m

VPE
1
1



Einziehfedern Stahl

Best.-Nr.
743DI010
743DI015
743DI020

Art.-Nr.
EZ-S-2010
EZ-S-2015
EZ-S-2020

Ø
3,7 mm
3,7 mm
4,0 mm

Länge
10 m
15 m
20 m

VPE
1
1
1



Einziehfedern Perlon

schwarz

Best.-Nr.
743TC001
743TC002

Art.-Nr.
0310

Ø
3 mm
3 mm

Länge
10 m
15 m

VPE
1
1



Einziehsonden (besonders robust)

Best.-Nr.
743TC020
743TC030
743TC040
743TC050
743TC060

Art.-Nr.
0620
0630
0640
0650
0660

Ø
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

Länge
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m

VPE
1
1
1
1
1

Verbindungsstück und flexibles Endstück für Sonde siehe nächste Seite! ►

Verbindungsstück und flexibles Endstück für Sonde



743TC005



743KO008

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung | VPE |
|-----------|----------|--|-----|
| 743TC005 | 0605 | Verbindungsstück für 6 mm Einziehsonde | 1 |
| 743KO008 | | flexibles Endstück für 6 mm Einziehsonde | 1 |

Prüfgeräte

Universal-Spannungsprüfer Minipol

* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 120 - 400 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED).




Minipol

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Stromaufnahme | VPE |
|-----------|----------|---------------|-----|
| 541BE009 | Minipol | max. 52 mA | 1 |

Sicherheits-Spannungsprüfer Profipol

* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 6 - 400 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED). Das Gerät ist staub- und wasserdicht und für den Innen- und Außenbereich zugelassen.



Profipol

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Stromaufnahme | VPE |
|-----------|----------|---------------|-----|
| 541BE002 | Profipol | max. 30 mA | 1 |

Spannungsprüfer mit Drehfeld- und Phasenanzeige Duspol S

* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 - 750 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED). Das Gerät ist staub- und wasserdicht und für den Innen- und Außenbereich zugelassen.



Duspol S

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Stromaufnahme | VPE |
|-----------|----------|---------------|-----|
| 541BE003 | Duspol S | max. 50 mA | 1 |

Digitaler Spannungsprüfer mit Drehfeld- und Phasenanzeige

* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 1,5 - 750 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über ein kontrastreiches, 3-stelliges LCD-Display.



Duspol digital

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Stromaufnahme | VPE |
|-----------|----------------|---------------------|-----|
| 541BE007 | Duspol digital | max. 1 mA bei 750 V | 1 |

Durchgangs- und Leitungsprüfer Dutest

- * Zeigt den Durchgang von spannungsfrei geschalteten elektrischen Verdrahtungen, Leitungsnetzen, Anlagen, Geräten und Bauteilen bis zu einem Messwiderstandswert von **90 k Ω** .

Dutest

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|----------|--------------|
| 541BE005 | Dutest | über LED |



VPE
1

Digital-Multimeter mit 1000 V Messbereich

- * Bietet durch seine großen Gleich- und Wechselspannungsbereiche bis 1000 V / 750 V sowie Gleich- und Wechselstrombereiche bis 20 A weite Anwendungsfelder. Die weiteren Messmöglichkeiten sind Widerstandsmessungen bis 20 M Ω , akustische Durchgangs- und Diodenprüfungen.

BENNING MM2

| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|-------------|----------------------|
| 541BE006 | Benning mm2 | automat. Abschaltung |



VPE
1

Multi-Tester digital

- * Gleichspannung: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 1000V
Wechselspannung: 200V oder 750V
Gleichstrom: 2000microA, 20mA, 200mA
Widerstand: 200 Ohm (Auslösung 0,1 Ohm)
2000 Ohm (Auslösung 1 Ohm)
20 Ohm (Auslösung 10 Ohm)
200 Ohm (Auslösung 100 Ohm)
2000 Ohm (Auslösung 1000 Ohm)
- Diodentest
Batterientest: 1,5 oder 9V; Rechteckspannung: Ausgang ca. 3 Vss;



| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 541RV921 | 00337921W | Maße: 70x120x20 mm Gewicht: 160 g |

VPE
1

Multi-Tester analog

- * Gleichspannung: 2,5, 10, 50, 250, 500V
Wechselspannung: 10, 50, 250, 500V
Gleichstrom: 500microA, 10mA, 250mA
Widerstand: x10 Ohm x1kOhm
Batterietest: 1,5 und 9V; Batterie: 1,5V Mignon 9V;



| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|-----------|--|
| 541RV911 | 00337911W | Maße: 100x64x35 mm (Gewicht: 120 g ohne Messleitungen, mit Batterie) |

VPE
1

CATEX-Prüfgerät für Fehlerstrom

- * Für die vorgeschriebene FI-Prüfung.
- Mit Hilfe des Prüfgerätes CATEX DT100 können Sie:
 - prüfen, ob an den Buchsen von Steckdosen (mit oder ohne Schutzkontakt) Spannung vorhanden ist;
 - prüfen, ob der Schutzkontakt geerdet ist;
 - die Phase in der rechten bzw. linken Steckdosenbuchse orten;
 - den ordnungsgemäßen Betrieb von Fehlerstromschutzschaltern mit einer Empfindlichkeit von 10, 30, 300 und 500 mA testen.



| Best.-Nr. | Art.-Nr. | Beschreibung |
|-----------|---------------|--------------|
| 541LE104 | 910005(DT104) | |

VPE
1

Stromdetektor AC50~450V

- * Für Gleich- und Wechselstrom. Entdeckt innere Leitungsbruchstellen. Zum Überprüfen von: Schaltern, Batterien, Elektrogeräte, Glühlampen, Sicherungen, Computer usw. **AC55~450V/DC3V~450V.**



Dutest

Best.-Nr.
541AB011

Art.-Nr.
AC50

Beschreibung

VPE
1/10

Prüflampe bis 500 V

- * Elektriker Prüflampe.
Nennspannbereich: 100 - 400V, 0 - 60Hz.
Maximale Einschaltdauer: 2 Minuten.
Backofenlampe E14 P22X48 , 235V, 15W.



Best.-Nr.
541EB001

Art.-Nr.
10004

Beschreibung

VPE
1

Stromzangen-Multimeter

- * 3 1/2-stellige LC-Anzeige mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Für Spannungs-, Wechselstrom-, Widerstandsmessungen und Durchgangsprüfungen.
Gleichspannung: 1 V - 600 V (1 Bereich)
Wechselspannung: 1 V - 600 V (1 Bereich)
Wechselstrom: 0,1 A - 200 A (1 Bereich)
Widerstand: 1 Ω - 2000 Ω (1 Bereich)
Durchgangsprüfung: 25 Ω
Besonderheiten: Gabelförmiger Stromzangenkopf, Messwertspeicher. Alle Bereiche mit Überlastschutz.



Rückseite

Best.-Nr.
541BE008

Art.-Nr.
080

Zubehör

Messleitungen, Kompakttasche Batterie

VPE
1

Digital-Multimeter mit Stromzangenaufsatz

- * 3 3/4-stellige LC-Anzeige mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Für Spannungs-, Strom-, Widerstandsmessungen, Dioden und Durchgangsprüfungen.
Gleichspannung: 4,2 V - 600 V (4 Bereiche)
Wechselspannung: 4,2 V - 600 V (4 Bereiche)
Wechselstrom: 300 A
Widerstand: 420 Ω - 42 M Ω (6 Bereiche)
Durchgangsprüfung: 50 Ω ; Zangenöffnung max. 30 mm.
Alle Bereiche mit Überlastschutz.



Best.-Nr.
541BE012

Art.-Nr.
054

Zubehör

Messleitungen mit isolierter Abgreif-
-klemme, Kompakttasche, Batteriesatz

VPE
1

Spannungs- und Durchgangsprüfer

- * Mit Drehfeldanzeige und Lastzuschaltung.
Anzeige von Gleich- und Wechselstromspannungen: LED.
Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750V. Zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserkennung. Durchgangs- / Halbleiterprüfung 0 - 120 k Ω .
Summer und LED. Drehfeldrichtungs- / Phasenprüfung: LCD,
Polaritätsprüfung: LED. Lastzuschaltung über Drucktaster: $I_n \leq 200$ mA. Mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prüfstellen; Schutzart IP64 (staubdicht / spritzwassergeschützt).



Best.-Nr.
541BE010

Art.-Nr.
050253

Beschreibung

VPE
1

Zangen

Automatik Abisolierzange

- * Vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2-6 mm².
- * Einstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm².
- * Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max. 2 mm.

380

Best.-Nr.
940UN009

Art.-Nr.
610925

mm²
0,2-6

VPE
1



Kabel-Abisolierer

- * Für Rund- und Feuchtraumkabel Ø 8 - 13 mm².
- * Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen.
- * Einstellung der Schnittiefe ist nicht erforderlich.

382

Best.-Nr.
940UN008

Art.-Nr.
610927

mm²
8-13

VPE
1



Universal Kabelmesser

- * Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm².
- * Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnittiefe ausgeschlossen.
- * Jedes Kabelmesser enthält eine Reserveklinge in der Griffschale.


385

Best.-Nr.
940UN006
940UN007

Art.-Nr.
610930
610931

mm Ø
4-28 haken Klinge
4-28 gerade Klinge

VPE
1
1



Säge

Säge

- * Griff aus Polystyren

753P

Best.-Nr.
940UN010

Art.-Nr.
612164

Länge
150 mm

VPE
1



IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

KOBER

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

Lötkolben und Zubehör

Lötkolben 30W

Best.-Nr.
420BR001

Art.-Nr.
B30

Gewicht
0,130 kg

VPE
1/50



Lötkolben 60W

Best.-Nr.
420BR002

Art.-Nr.
B60

Gewicht
0,156 kg

VPE
1/50



Lötendraht

Best.-Nr.
420BR003

Art.-Nr.
9351

Gewicht
0,032 kg

VPE
1/250

Lötkolbenaufsteller

Best.-Nr.
420BR004

Art.-Nr.
PA-8

Gewicht
0,464 kg

VPE
1/25



Lötspitze 60W für Lötkolben

Best.-Nr.
420EG005

Art.-Nr.
60W

Gewicht
0,016 kg

VPE
1

