

# Messgeräte und Werkzeuge

## Zangen

### Kombizange

#### Kombizange 406 VDE BI

Best.-Nr.  
941UN407

Art.-Nr.  
610422

Beschreibung  
L 200 mm

VPE  
1



### Abisolierzange

#### Abisolierzange mit Stellschraube und Feder 478 VDE BI

Best.-Nr.  
941UN478

Art.-Nr.  
610433

Beschreibung  
L 160 mm

VPE  
1



### Flachzange

#### Flachzange mit langen Backen 472 VDE BI

Best.-Nr.  
941UN472

Art.-Nr.  
610430

Beschreibung  
L 160 mm

VPE  
1



### Rundzange

#### Rundzange 476 VDE BI

Best.-Nr.  
941UN476

Art.-Nr.  
610432

Beschreibung  
L 160 mm

VPE  
1



### Flachrundzange

#### Flachrundzange 508 VDE BI mit extra langen Backen und Schneide, gerade

Best.-Nr.  
941UN475

Art.-Nr.  
610436

Beschreibung  
L 170 mm

VPE  
1



IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

**LEOPOLD**

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

**KOBER**

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

# Zangen

## Flachrundzange

**Flachrundzange 512 VDE BI mit extra langen Backen und Schneide, 45° gebogen**



Best.-Nr. 941UN474	Art.-Nr. 610438	Beschreibung L 170 mm	VPE 1
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------

## Wasserpumpenzange

**Wasserpumpenzange 447/1 VDE BI**



Best.-Nr. 941UN477	Art.-Nr. 611993	Beschreibung L 240 mm	VPE 1
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------

# Seitenschneider

## Diagonal Seitenschneider

**Diagonal Seitenschneider 461 VDE BI**



Best.-Nr. 941UN461	Art.-Nr. 610427	Beschreibung L 160 mm	VPE 1
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------

## Diagonal-Kraftseitenschneider

**Diagonal-Kraftseitenschneider 466 VDE BI**



Best.-Nr. 941UN463	Art.-Nr. 610428	Beschreibung L 180 mm	VPE 1
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------

# Kabelschere

## Kabelschere

**580 VDE BI**




Best.-Nr. 942UN800	Art.-Nr. 610441	Beschreibung L 230 mm	VPE 1
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------

# Schraubendreher

## Schraubendreher mit Licht "6 in 1"

\* Mit Beleuchtung für Beruf, Freizeit und Hobby. Mit ausziehbarem Teleskop und extrem starkem Magnet. Mit 6 verschiedenen Bits "CHROM VANADIUM" A; mit sehr griffigen und extrem handlichem Gummigriff und mit kunststoffüberzogenem Stahlschaft. Verschraubung mit Batteriegehäuse und Bitfach. mit 2 Batterien Mignon R6G/AA und Kryptonbirne 2,4 V / 0,75 A; 13,5s.

- ⊖ Flach 5 mm
- ⊕ Kreuz 6 mm
- ⊖ Flach 6 mm
- ⊕ Stern SD 15
- ⊕ Kreuz 5 mm
- ⊕ Stern SD 20



**901 SC 206**

Best.-Nr. 434EU001	Art.-Nr. 901SC206	Länge 608 mm	VPE 1/12
-----------------------	----------------------	-----------------	-------------

# Schraubendreher

## Elektriker-Schraubendreher BI - Schlitz

### 603 VDE BI

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge		VPE
942UN436	616436	155 mm	2,5	1
942UN437	616437	180 mm	3,0	1
942UN438	616438	190 mm	3,5	1
942UN439	616439	190 mm	4,0	1
941UN440	616440	225 mm	5,5	1
942UN441	616441	260 mm	6,5	1
942UN442	616442	295 mm	8,0	1



## Elektriker-Schraubendreher PH - Kreuz

### 613 VDE BI

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge	PH	VPE
942UN443	616443	140 mm	0	1
941UN444	616444	180 mm	1	1
942UN445	616445	210 mm	2	1
942UN446	616446	270 mm	3	1
941UN012	608648	320 mm	4	1



## Schraubendreher mit Torx-Profil

### 621 BI R TX 2-Komponentengriff

Best.-Nr.	Art.-Nr.		VPE
942UN797	604797	T10	1
942UN798	604798	T15	1
942UN799	604799	T20	1
941UN800	604800	T25	1
942UN802	604802	T30	1
942UN016	604016	Satz 5-teilig (TX10,15, 20, 25, 30)	1



## Schraubendreher-SET

### 603 CS6T VDE mit Spannungsprüfer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge	PH	SET/Stk.
942UN046	617045	—	—	6



## Euro-Schraubendreher-SET

### DIN 5265/62 Chrom - Vanadium 5-teilig färbig

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge	PH	SET/Stk.
942UN045	603730	—	—	5



## Radio-Schraubendreher-SET

### 60-teilig sortiert Je 20X 40mm, 60mm, 80mm Länge

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	SET/Stk.
941HL001	1260	auf Ständer 60 teilig	60



## Spannungsprüfer 220 - 250 Volt

**630 VDE**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Länge	VPE
541UN003	601686	140 mm	1
541UN005	601687	180 mm	1



## Auflegewerkzeug

### A-LSA-NEW 1

**LSA+**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	EAN
382BU099	A-LSA-NEW1	4016032085720

VPE  
1



## Zangen

### Krimpzange

### Preßzange

- \* für isolierte Kabelschuhe
- \* Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- \* lackiert

**425 A**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	mm <sup>2</sup>	L mm	VPE
940UN001	601136	1.5-2.5-6	240	1
336AS051	A-SK3121			1



Krimpzange 336AS051



Preßzange

### Aderendhülsen-Zange

- \* Griffe mit Kunststoffüberzug
- \* poliert

**424**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	mm <sup>2</sup>	L mm	VPE
940UN002	607949	0.5-2.5	140	1
940UN003	607950	0.5-16	180	1



## Werkzeugkoffer

### Werkzeugkoffer leer

**910/1**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße in mm	VPE
941UN022	603485	445 x 285 x 180	1



**SET**



### SET-Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment 24-teilig

**910/1**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Maße in mm	VPE
941UN021	602547	445 x 285 x 180	1

# Schlüssel

## Universal-Schalterschrankschlüssel

## Verteiler-Schlüssel

Best.-Nr.  
511BU894

Art.-Nr.  
112894

### Beschreibung

Universal-Schalterschrankschlüssel aus Metall für alle gängigen Schaltchränke; Mit Adapter für 1/4" Bits; mit Vierkantschlüssel für Heizkörper-Entlüftungsventile und Wendebit für Schlitzschrauben 1,0 x 7,0 mm und Kreuzschlitzschrauben PH2.


VPE  
1

511ER905

61005

Verteiler-Schlüssel

1



## Set mit Kunststoffclip

### 220S SET 1,5 - 10

Best.-Nr.  
940UN004

Art.-Nr.  
607853

1,5+2+2,5+3+4+5+6+8+10

Inhalt  
9 Stück

VPE  
1



## Set Stiftschlüssel mit TX-Profil im Metallhalter

- \* 8 Sechskant Stiftschlüssel Set mit TX-Profil
- \* ergonomische Form des Griffes
- \* höchster Drehmoment bei 90°
- \* hohe Kraftübertragung

### 220 TX MH SET 9 - 40

Best.-Nr.  
940UN005

Art.-Nr.  
610987

9+10+15+20+25+27+30+40

Inhalt  
8 Stück

VPE  
1



# Einziehfedern

## Einziehfedern-Komplett-Set

- \* mit angebrachter Anfangshülse M5

### Zubehör unter Drehdeckel:

- \* 2 Führungsköpfe mit 8 und 11 mm
- \* 3 Verbindungshülsen
- \* 5 Zugösen M5
- \* 1 Kabeleinziehstrumpf von 6 - 9 mm
- \* 1 Glasfaserkleber 5 g
- \* 1 Einziehhilfe Power-Grip
- \* 5 Anfangshülsen M5



### Cobra 30 mit Ø 3 mm Glasfaserprofil

Best.-Nr.  
743SI120  
743SI130

Art.-Nr.  
C30-1120  
C30-1130

Bandstärke  
3 mm  
3 mm

Länge  
20 m  
30 m

VPE  
1  
1

## Einziehfedern Stahl

Best.-Nr.  
743DI005  
743DI010  
743DI015  
743DI020

Art.-Nr.  
EZ-S-2005  
EZ-S-2010  
EZ-S-2015  
EZ-S-2020

Ø  
3,7 mm  
3,7 mm  
3,7 mm  
4,0 mm

Länge  
5 m  
10 m  
15 m  
20 m

VPE  
1  
1  
1  
1



## Einziehfedern Perlon

Best.-Nr.  
743SI310  
743TC002

Art.-Nr.  
PES310

Ø  
3 mm  
3 mm

Länge  
10 m  
15 m

VPE  
1  
1



## Einziehsonden (besonders robust)

Best.-Nr.  
743TC020  
743TC030  
743TC040  
743TC050  
743TC060

Art.-Nr.  
0620  
0630  
0640  
0650  
0660

Ø  
6 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm  
6 mm

Länge  
20 m  
30 m  
40 m  
50 m  
60 m

VPE  
1  
1  
1  
1  
1

Verbindungsstück und flexibles Endstück für Sonde siehe nächste Seite! ►

## Verbindungsstück und flexibles Endstück für Sonde



743TC005



743KO008

**Best.-Nr.**  
743TC005  
743KO008

**Art.-Nr.**  
0605

**Beschreibung**  
Verbindungsstück für 6 mm Einziehsonde  
flexibles Endstück für 6 mm Einziehsonde

**VPE**  
1  
1

## Prüfgeräte

### Universal-Spannungsprüfer Minipol

\* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 120 - 400 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED).



#### Minipol

**Best.-Nr.**  
541BE009


**Art.-Nr.**  
Minipol

**Stromaufnahme**  
max. 52 mA

**VPE**  
1

### Sicherheits-Spannungsprüfer Profipol

\* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 6 - 400 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED). Das Gerät ist staub- und wasserdicht und für den Innen- und Außenbereich zugelassen.



#### Profipol

**Best.-Nr.**  
541BE002

**Art.-Nr.**  
Profipol

**Stromaufnahme**  
max. 30 mA

**VPE**  
1

### Spannungsprüfer mit Drehfeld- und Phasenanzeige B050256

\* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 12 - 750 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über kontrastreiche Leuchtdioden (LED). Das Gerät ist staub- und wasserdicht und für den Innen- und Außenbereich zugelassen.



#### Duspol S

**Best.-Nr.**  
541BE003

**Art.-Nr.**  
B050256

**Stromaufnahme**  
max. 50 mA

**VPE**  
1

### Digitaler Spannungsprüfer mit Drehfeld- und Phasenanzeige

\* Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 1,5 - 750 V an. Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über ein kontrastreiches, 3-stelliges LCD-Display.



#### Duspol digital

**Best.-Nr.**  
541BE007

**Art.-Nr.**  
Duspol digital

**Stromaufnahme**  
max. 1 mA bei 750 V

**VPE**  
1

### CATEX-Prüfgerät für Fehlerstrom

\* Für die vorgeschriebene FI-Prüfung.

Mit Hilfe des Prüfgerätes CATEX DT100 können Sie:

- prüfen, ob an den Buchsen von Steckdosen (mit oder ohne Schutzkontakt) Spannung vorhanden ist;
- prüfen, ob der Schutzkontakt geerdet ist;
- die Phase in der rechten bzw. linken Steckdosenbuchse orten;
- den ordnungsgemäßen Betrieb von Fehlerstromschutzschaltern mit einer Empfindlichkeit von 10, 30, 300 und 500 mA testen.



**Best.-Nr.**  
541LE104

**Art.-Nr.**  
910005(DT104)

**Beschreibung**

**VPE**  
1

## Durchgangs- und Leitungsprüfer Dutest

- \* Zeigt den Durchgang von spannungsfrei geschalteten elektrischen Verdrahtungen, Leitungsnetzen, Anlagen, Geräten und Bauteilen bis zu einem Messwiderstandswert von **90 k $\Omega$** .

### Dutest

<b>Best.-Nr.</b> 541BE005	<b>Art.-Nr.</b> Dutest	<b>Beschreibung</b> über LED
------------------------------	---------------------------	---------------------------------

VPE  
1



## Digital-Multimeter mit 1000 V Messbereich

- \* Bietet durch seine großen Gleich- und Wechselspannungsbereiche bis 1000 V / 750 V sowie Gleich- und Wechselstrombereiche bis 20 A weite Anwendungsfelder. Die weiteren Messmöglichkeiten sind Widerstandsmessungen bis 20 M $\Omega$ , akustische Durchgangs- und Diodenprüfungen.

### BENNING MM2

<b>Best.-Nr.</b> 541BE006	<b>Art.-Nr.</b> Benning mm2	<b>Beschreibung</b> automat. Abschaltung
------------------------------	--------------------------------	---

VPE  
1



## Taschenmultimeter digital

- \* 3 1/2-stellige Digitalanzeige 12 mm hoch
- Diodentest
- Batterietest 1,5V und 9V
- Rechteckgenerator 50Hz
- Batteriezustandsanzeige
- Überlastwarnung
- Genauigkeit 2,5% inklusive Prüfkabel und Batterie



541KR020

- \* 3 1/2-stellige **beleuchtbare** Digitalanzeige 12 mm hoch
- Data hold**
- Diodentest
- akustischer Durchgangsprüfer**
- Rechteckgenerator 50 Hz**
- Batteriezustandsanzeige
- Genauigkeit 0,5 - 5% inklusive Holster, Prüfkabel und Batterie



541KR033

<b>Best.-Nr.</b> 541KR020	<b>Art.-Nr.</b> PAN UT20B	<b>Beschreibung</b> Maße: 95x52,0x26 mm Gewicht: 100 g	<b>VPE</b> 1
<b>541KR033</b>	<b>PAN 33D</b>	<b>Maße: 130x73,5x35 mm Gewicht: 156 g</b>	<b>1</b>

## AC/DC-Multitester analog

(... solange der Vorrat reicht!)

- \* Gleichspannung: 2,5, 10, 50, 250, 500V
- Wechselspannung: 10, 50, 250, 500V
- Gleichstrom: 500microA, 10mA, 250mA
- Widerstand: x10 Ohm x1kOhm
- Batterietest: 1,5 und 9V; Batterie: 1,5V Mignon 9V;



541KR133

<b>Best.-Nr.</b> 541KR133	<b>Art.-Nr.</b> MF133	<b>Beschreibung</b> Maße: 100x64x35 mm Gewicht: 100 g	<b>VPE</b> 1
------------------------------	--------------------------	--	-----------------

## Digitalmultimeter PAN55

- \* 3 1/2-stellige Digitalanzeige 25 mm hoch; Temperaturmessung -50° - 1000° C. Kapazitätsmessung 1pF - 20 $\mu$ F. Frequenzmessung 10 Hz bis 20 kHz. Diodentest; Transistortest; automatische Abschaltung; Genauigkeit 0,8 - 5 %; Inklusive 1 Holster, 2 Prüfkabel, 1 Batterie und 1 Temperaturfühler STP 010. Abmessungen: 190 x 88 x 34 mm. Gewicht: 580 g.

### Minipol

<b>Best.-Nr.</b> 541KR055	<b>Art.-Nr.</b> PAN55	<b>Stromaufnahme</b>
------------------------------	--------------------------	----------------------

VPE  
1



## Stromdetektor AC50~450V

\* Für Gleich- und Wechselstrom. Entdeckt innere Leitungsbruchstellen. Zum Überprüfen von: Schaltern, Batterien, Elektrogeräte, Glühbirnen, Sicherungen, Computer usw. **AC55~450V/DC3V~450V.**



### Dutest

Best.-Nr.  
541AB011

Art.-Nr.  
AC50

Beschreibung

VPE  
1/10

## Prüflampe bis 500 V

\* Elektriker Prüflampe.  
Nennspannbereich: 100 - 400V, 0 - 60Hz.  
Maximale Einschaltdauer: 2 Minuten.  
Backofenlampe E14 P22X48 , 235V, 15W.

Best.-Nr.  
541EB001

Art.-Nr.  
10004

Beschreibung

VPE  
1



## Stromzangen-Multimeter

\* 3 1/2-stellige LC-Anzeige mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Für Spannungs-, Wechselstrom-, Widerstandsmessungen und Durchgangsprüfungen.  
Gleichspannung: 1 V - 600 V (1 Bereich)  
Wechselspannung: 1 V - 600 V (1 Bereich)  
Wechselstrom: 0,1 A - 200 A (1 Bereich)  
Widerstand: 1  $\Omega$  - 2000  $\Omega$  (1 Bereich)  
Durchgangsprüfung: 25  $\Omega$   
Besonderheiten: Gabelförmiger Stromzangenkopf, Messwertspeicher. Alle Bereiche mit Überlastschutz.



Best.-Nr.  
541BE008

Art.-Nr.  
080

Zubehör  
Messleitungen, Kompakttasche Batterie

VPE  
1

## Digital-Multimeter mit Stromzangenaufsatz

\* 3 3/4-stellige LC-Anzeige mit Polaritäts- und Batterieunterspannungsanzeige. Für Spannungs-, Strom-, Widerstandsmessungen, Dioden und Durchgangsprüfungen.  
Gleichspannung: 4,2 V - 600 V (4 Bereiche)  
Wechselspannung: 4,2 V - 600 V (4 Bereiche)  
Wechselstrom: 300 A  
Widerstand: 420  $\Omega$  - 42 M  $\Omega$  (6 Bereiche)  
Durchgangsprüfung: 50  $\Omega$ ; Zangenöffnung max. 30 mm.  
Alle Bereiche mit Überlastschutz.



Best.-Nr.  
541BE012

Art.-Nr.  
054

Zubehör  
Messleitungen mit isolierter Abgreif-  
-klemme, Kompakttasche, Batteriesatz

VPE  
1

## Spannungs- und Durchgangsprüfer

\* Mit Drehfeldanzeige und Lastzuschaltung.  
Anzeige von Gleich- und Wechselstromspannungen: LED.  
Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750V. Zusätzlicher Vibrationsalarm zur Spannungserkennung. Durchgangs- / Halbleiterprüfung 0 - 120 k $\Omega$ : Summer und LED.  
Drehfeldrichtungs- / Phasenprüfung: LCD,  
Polaritätsprüfung: LED. Lastzuschaltung über Drucktaster:  $I_L \leq 200$  mA. Mit punktgenauer Ausleuchtung dunkler Prüfstellen; Schutzart IP64 (staubdicht / spritzwassergeschützt).



Best.-Nr.  
541BE010

Art.-Nr.  
050253

Beschreibung

VPE  
1

## Stromkreisfinder PAN 191 CBI

\* Für Stromkreise mit 220 Volt bis 240 Volt Wechselstrom.  
Findet Stromkreise, Sicherungen, Sicherungsautomaten, FI-Schalter, Steckdosen. Stromkreis muß nicht abgeschaltet werden. Mit Tragtasche, Trageschleife und Batterie. CE. Empfänger  
Maße: ca. H164 x B60 x T43 mm. Sender Maße: ca. H60 x B50 x T27 mm. Inklusive Kompakttasche.



Best.-Nr.  
541KR100

Art.-Nr.  
PAN191CBI

Beschreibung  
bestehend aus einem Sender (191CBI-T) (220~240 Vac)  
und einem Empfänger (191CBI-R) Versorgung durch 9V Blockbatterie

VPE  
1



## Digital-Thermo-Hygrometer

- \* **Anzeigen: oberes Display:** relative Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit. **unteres Display:** Raumtemperatur. Der Venta-Hygrometer misst den Feuchtigkeitsgehalt der Luft präzise und kontinuierlich. **Technische Daten:** Messbereich 0-50°C / 32-122°F; Genauigkeit +/-1°C / +/-1,8°F; Auflösung 1% r. F.; Genauigkeit +/-5% r. F.; Maße: ca. H110 x B70 x T15 mm. **Inkl. 1,5 V (AAA) Batterie!**



**Best.-Nr.**  
821VE601

**Art.-Nr.**  
6011000

**Beschreibung**

Temperatur °C / °F; Messbereich 20-99% r. F.  
Auflösung 0,1°C / 0,1°F; **Feuchte** rel. Luftfeuchte

**VPE**  
1

## Zangen

### Automatik Abisolierzange

- \* Vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2-6 mm<sup>2</sup>.
- \* Einstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm<sup>2</sup>.
- \* Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max. 2 mm.



**380**

**Best.-Nr.**  
940UN009

**Art.-Nr.**  
610925

**mm<sup>2</sup>**  
0,2-6

**VPE**  
1

## Kabel-Abisolierer

- \* Für Rund- und Feuchtraumkabel Ø 8 - 13 mm<sup>2</sup>.
- \* Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen.
- \* Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.



**382**

**Best.-Nr.**  
940UN008

**Art.-Nr.**  
610927

**mm<sup>2</sup>**  
8-13

**VPE**  
1

## Universal Kabelmesser

- \* Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm<sup>2</sup>.
- \* Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen.
- \* Jedes Kabelmesser enthält eine Reserveklinge in der Griffschale.



**385**

**Best.-Nr.**  
940UN006  
940UN007

**Art.-Nr.**  
610930  
610931

**mm Ø**  
4-28 haken Klinge  
4-28 gerade Klinge

**VPE**  
1  
1

## Säge

### Säge

- \* Griff aus Polystyren



**753P**

**Best.-Nr.**  
940UN010

**Art.-Nr.**  
612164

**Länge**  
150 mm

**VPE**  
1

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

**LEOPOLD**

GESCHÄFTSFÜHRER: LEOPOLD KOBER



Tel. +43 (463) 282733 • Fax: DW 25

**KOBER**

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 207

www.kober.at • office@kober.at

# LötKolben und Zubehör

## LötKolben 30W

Best.-Nr.  
420BR001

Art.-Nr.  
B30

Gewicht  
0,130 kg

VPE  
1/50



## LötKolben 60W

Best.-Nr.  
420BR002

Art.-Nr.  
B60

Gewicht  
0,156 kg

VPE  
1/50



## LötDraht BF 26-1 (2 mm Draht)

Best.-Nr.  
420BR003

Art.-Nr.  
54052

Gewicht  
100 g Spule

VPE  
1



## LötKolbenaufsteller

Best.-Nr.  
420BR004

Art.-Nr.  
PA-8

Gewicht  
0,464 kg

VPE  
1/25



## Lötspitze 60W für LötKolben

Best.-Nr.  
420EG005

Art.-Nr.  
60W

Gewicht  
0,016 kg

VPE  
1



# Hohlwanddosen-Fräser

Hohe Lebensdauer und absolute Wandbündigkeit der Hohlwanddosen durch Randversenker - für alle Hohlwand-Baustoffe.

## Multi 2000

Passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter, umrüstbar auf SDS-plus Schnellspannaufnahme; Platinauswerfer auswechselbar; Baukastenprinzip; Frästiefe 36 mm. Nach Abnehmen des Randversenkers bei 1083-10/1083-70/1084-10; Frästiefe bis ca. 120 mm möglich.



### Multi 2000 gehärtete Schneidspitzen

Mit Randversenker und Platinauswerfer

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
941SI083	1083-10	Fräsloch Ø 68 mm Frästiefe Ø 36 mm	1	4013456250703

### Multi 2000 HM Schneidspitzen hartmetallbestückt

Mit Randversenker und Platinauswerfer  
Fräskrone und Randversenker hartmetallbestückt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
941SI084	1083-70	Fräsloch Ø 68 mm Frästiefe Ø 36 mm	1	4013456252509



## Ersatzteile Multi 2000

### Fräskronen Multi 2000

Geschlossene Ausführung, Schneidzähne gehärtet

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
941SI085	1083-09	Fräsloch Ø 68 mm mit Platinauswerfer	1	



## Gipskartonfräser

### Gipskartonfräser Ø 68

Mit Randversenker

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
941IX085	HW-1170	Fräsloch Ø 68 mm	1	9007128011704



**KOPIE-VORLAGE für Ihre Faxbestellung! (Bitte kopieren)**

**F A X      B E S T E L L S C H E I N**

An Firma: **LEOPOLD KOBER**

Fax-Nr.: **0463 /28273325**

Fax von: Herr/Frau \_\_\_\_\_

Unsere Kunden Nr.: \_\_\_\_\_



Import  
Export  
Großhandel  
Leopold Kober  
GmbH

A-9020 Klagenfurt, Tel. 0463/282733...-0

Senden Sie uns bitte zu den mir (uns) bekannten Liefer- und Zahlungskonditionen nachstehende Artikel:

Lf.Nr.	Best.-Nr.	Artikel	Preis	Menge
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Satz- oder Druckfehler vorbehalten!

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift/Firmenstempel \_\_\_\_\_

Für die Ausführung eines Auftrages gelten unsere „Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen“, sofern nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen werden. Wir bitten Sie, unsere Lieferungsbedingungen bei uns anzufordern, falls Sie Ihnen nicht bekannt sein sollten. Annahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung unserer Bedingungen. Zahlungskonditionen: innerhalb 8 Tagen 3 % Skonto, innerhalb 14 Tagen 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen ohne Abzug. Versand auf Ihre Gefahr, frei Anknft, Versand- und Verpackungsspesen werden bei Bestellungen bis EUR 72,- verrechnet - ab diesem Betrag spesenfrei; bis EUR 72,- jedoch gegen Nachnahme ohne Skonto. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassokosten sowie Verzugszinsen von 9% über dem jeweils geltenden 6-Monats-EURIBOR berechnet, als vereinbart. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Reklamationen können nur innerhalb 3 Tagen nach Erhalt der Ware anerkannt werden. Für Retourlieferungen wird Manipulationsgebühr verrechnet. Unfreie Retourlieferungen werden nicht angenommen. Sämtliche gewährten Rabatte und Nachlässe sowie vereinbarte sogenannte "Sondernettopreise" verlieren ihre Wirksamkeit, wenn die bestellten Waren nicht zur Gänze und zeitgerecht bezahlt werden. Die genannten Rabatte und Nachlässe sowie "Sondernettopreise" beziehen sich auf die in Österreich gültigen unverbindlich empfohlenen Listenpreise. Nichtberechtigter Skontoabzug wird nachbelastet. Zahlbar und klagbar in Klagenfurt. Preise exklusive Mehrwertsteuer. Ich als Bevollmächtigter bestätige, die Geschäftsbedingungen vollinhaltlich zu akzeptieren und dass ich über den Inhalt persönlich informiert wurde.